Professor Dr. F. Klaschka
Hautklinik und Poliklinik im Klinikum Steglitz
der Freien Universität Berlin
Hindenburgdamm 30 · 1000 Berlin 45

# Klinische Anwendung von PREVAL lipogel-® Kombinationspräparaten

mit Zusätzen von

| | | |
|---|---|---|
| I. | Steinkohlenteer | 1 % |
| II. | Thesit | 1 % |
| III. | Harnstoff | 5 % |
| IV. | Chloramphenicol | 1 % |
| V. | Salicylsäure | 3 % und |
| | Steinkohlenteer | 1 % |

**Material und Methodik**

Für die klinisch-therapeutische Anwendung standen von den o. g. Präparationen I – IV je 20 Tuben zu 40 ml, von Präparation V insgesamt 5 entsprechende Tuben zur Verfügung.

Die Präparate I – V kamen bei insgesamt 104 Patienten, 59 Frauen und 45 Männern im Alter zwischen 23 und 67 Jahren in der Regel zweimal, in einigen Fällen initial auch dreimal täglich zum Einsatz. Der Behandlungszeitraum betrug 1 – 3 Wochen, ganz überwiegend lag er bei 2 Wochen.

Eine Übersicht über die Indikationen und die im einzelnen erzielten Ergebnisse vermittelt die anliegende Tabelle.

(bitte wenden)

**Indikationsgebiete und Behandlungsergebnisse mit Preval lipogel-Kombinationspräparaten I – V bei 104 Patienten: Übersicht**

| Präparate und Diagnosen | Behandlungsergebnisse | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **I. Steinkohlenteer** | **n** | **sehr gut** | **gut** | **mäßig** | **schlecht** |
| Chron.-rezidiv. Ekzeme | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Neurodermitis atop. | | | | | |
| Gelenkbeugen | 4 | 2 | 2 | – | – |
| Umschrieben | 2 | – | 1 | 1 | – |
| Lichenifikation | 4 | 2 | 1 | 1 | – |
| Psoriasis herde | 3 | – | 1 | 1 | 1 |
| **II. Thesit** | | | | | |
| Allerg. Kontaktderm. akut / subakut | 3 | – | 1 | 2 | – |
| Irritationsdermat. | 8 | 1 | 4 | 3 | – |
| Dermatitis atopica | 6 | 1 | 2 | 3 | – |
| Parasitäre Dermatosen | 3 | 1 | 1 | 1 | – |
| **III. Harnstoff** | | | | | |
| Keratolyse-Therapie bei hyperkeratotisch-rhagadiformen Ekzemen der Hände und Füße | 11 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| Ichthyosis / vulg. | 3 | – | 2 | 1 | – |
| Psoriasis vulgaris | 6 | 2 | 3 | 1 | – |
| **IV. Chloramphenicol** | | | | | |
| Entzündliche Prozesse mit Superinfektion | | | | | |
| Mikrobielle Ekzeme | 9 | 2 | 4 | 3 | – |
| Anal-, Inguinal-Ekzem | 5 | – | 2 | 1 | 2 |
| Dyshidrot. Ekzeme, Hände und Füße | 6 | – | 3 | 2 | 1 |
| **V. Salicylsäure mit Steinkohlenteer** | | | | | |
| Chron. Ekzeme der Handflächen | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Nummuläre Psoriasis | 3 | 2 | 1 | – | – |